

Przedmiar robót

W swoim zakresie przewiduje się przebudowanie istniejącego ciągu pieszego - chodnika na dł. 303m i wybudowanie w jego miejsce ścieżki pieszo -rowerowej z kostki brukowej bet. szer.3,0m od km 0+357 do km 0+425 ciąg pieszo -rowerowy projektuje się jako przyjezdniowy. Ustawienie nowego i wymiana części krawężnika z uwagi na jego zły stan lub nieodpowiednią wysokość. Humusowanie i obsianie trawą terenów zielonych. Remont zjazdów do posesji po stronie ciągu pieszo - rowerowego.

Obiekt	Modernizacja dróg gminnych w Janowie Lubelskim: ul. Prusa, ul. Wałowa, ul. Świerdzowa polegająca na przebudowie ciągów pieszo - rowerowych - ETAP I - przebudowa ciągu pieszo -rowerowego ul. Wałowa, ul. Prusa
Branża	Drogowa
Kod CPV	45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45233140-2 - Roboty drogowe 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45233127-5 - Roboty budowlane w zakresie rozjazdów 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych
Lokalizacja	Janów Lubelski •• ul. Prusa (działki nr ew. 3040/2 2037 3261 1675/8) (od skrzyżowania z ul. Wałową do skrzyżowania z ul. Kopernika) – droga gminna nr 108952L ul. Wałowa (działki nr ew. 3409 1659/3) (od Km 0+238 - obręb skrzyżowania z ul. Świerdzową do Km 0+491,0 obręb skrzyżowania z ul. Prusa) – droga gminna nr 108988L
Inwestor	Gmina Janów Lubelski ul. Zamoyskiego 59 23-300 Janów Lubelski
Biuro kosztorysowe	Inbest-biuro Zbigniew Wydra

Tabela przedmiaru robót

Modernizacja dróg gminnych w Janowie Lubelskim: ul. Prusa, ul. Wałowa, ul. Świerdzowa polegająca na przebudowie ciągów pieszo - rowerowych - ETAP I - przebudowa ciągu pieszo rowerowego ul. Wałowa, ul. Prusa

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.Roboty przygotowawcze Kod CPV: 45100000-8		
1	BCD D-01 01.01.11.01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,303
2	BCD D-01 02.04.28.02		Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, ułożonych na podsypce piaskowej oraz z innych materiałów	m2	831
3	BCD D-01 02.04.41.01		Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	62
4	BCD D-01 02.04.44.02		Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej.	m	431
5	BCD D-01 02.09.11.01		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km	m3	54,684
			2.Zabezpieczenie sieci podziemnych Kod CPV: 45311100-1		
6	BCA 06 18-02		Ręczne kopanie rowów dla kabli wraz z zasypaniem w gruncie kat. III	m3	15
7	Analiza własna		Rura ochronna, dwudzielna Arota na sieciach fi 110	m	18
			3. Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej oraz zjazd Kod CPV: 45233140-2		
8	BCD D-04 01.01.22.01 (dopłata 2x)		Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm-40 cm	m2	71
9	BCD D-04 02.01.13.02 (dopłata 0,75x)		Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku na poszerzeniach, grubość warstwy 20 cm	m2	71
10	BCD D-04 04.02.12.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	71
11	BCD D-04 07.01.11.03		Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 P dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2	71
12	BCD D-05 03.05.21.05		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	71
			4.Chodniki i ciągi pieszo rowerowe Kod CPV: 45233222-1		
13	BCD D-04 01.01.12.01		Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m2	748
14	BCD D-04 02.01.11.02		Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku na poszerzeniach, grubość warstwy 10 cm	m2	748
15	BCD D-04 04.02.22.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	748
16	BCD D-05 03.23.14.04		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej (30%) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (lub grysowej 7mm)	m2	748
17	BCD D-08 01.01.11.03		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10	m	62
18	BCD D-08 03.01.12.05		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	431
			5.Zjazdy z kostki Kod CPV: 45233127-5		
19	BCD D-04 01.01.13.01		Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm 147+142	m2	289
			razem	m2	289
20	BCD D-04 02.01.11.02		Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku na poszerzeniach, grubość warstwy 10 cm	m2	289
21	BCD D-04 04.02.12.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	289
22	BCD D-05 03.23.15.04		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, (lub grysowej 7mm) spoiny wypełnione piaskiem	m2	289
			6.Roboty wykończeniowe Kod CPV: 45111291-4		
23	BCD D-03 06.01.41.01		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt	9
24	BCD D-03 06.01.21.01		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt	4
25	BCD D-03 06.01.31.01		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt	16
26	BCD D-06 01.01.21.01		Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej)	m2	362

Tabela przedmiaru robót

Modernizacja dróg gminnych w Janowie Lubelskim: ul. Prusa, ul. Wałowa, ul. Świerdzowa polegająca na przebudowie ciągów pieszo - rowerowych - ETAP I - przebudowa ciągu pieszo rowerowego ul. Wałowa, ul. Prusa

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			7.oznakowanie Kod CPV: 45233290-8		
27	BCD D-07 01.01.13.02		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie symbole i czerwone tło 13*2,5*0,5+13*2*0,5*0,5+7*0,5*4 tło 20+16	m2	36,75
				m2	36
				razem	72,75
28	BCD D-07 02.01.41.02		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	6
29	BCD D-07 02.01.44.53		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x900 mm), folia odblaskowa II generacji	szt	6

Spis działów przedmiaru robót

Modernizacja dróg gminnych w Janowie Lubelskim: ul. Prusa, ul. Wałowa, ul. Świerdzowa polegająca na przebudowie ciągów pieszo - rowerowych - ETAP I - przebudowa ciągu pieszo rowerowego ul. Wałowa, ul. Prusa

Nr	Opis
1.Roboty przygotowawcze	Kod CPV: 45100000-8
2.Zabezpieczenie sieci podziemnych	Kod CPV: 45311100-1
3. Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej oraz zjazd	Kod CPV: 45233140-2
4.Chodniki i ciągi pieszo rowerowe	Kod CPV: 45233222-1
5.Zjazdy z kostki	Kod CPV: 45233127-5
6.Roboty wykończeniowe	Kod CPV: 45111291-4
7.oznakowanie	Kod CPV: 45233290-8