



Rzeszów, 5 czerwca 2026 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie**

R.RPP.610.276.2026.RM

DECYZJA

Działając na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) w związku z art. 166 ust. 2 pkt 4, ust. 10 pkt 2, 3 i 5, ust. 11 oraz art. 14 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960) a także zgodnie z art. 13i ust. 3 pkt 5 lit b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Janowa Lubelskiego, pismo znak: AN.6721.1.2024 przesłanym w dniu 22.05.2026 r., Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie,

orzeka:

o odmowie uzgodnienia projektu Planu Ogólnego Janów Lubelski.

UZASADNIENIE

W dniu 22.05.2026 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek Burmistrza Janowa Lubelskiego, znak: AN.6721.1.2024, o uzgodnienie projektu Planu Ogólnego Gminy Janów Lubelski.

Zgodnie z art. 166 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 960) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uzgadnia projekty planów ogólnych w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Za obszary szczególnego zagrożenia powodzią w myśl art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne rozumie się:

- a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%,
- b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,
- c) obszary między linią brzegu wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 224, stanowiące działki ewidencyjne,
- d) pas techniczny.

Obszary jw. przedstawione zostały na mapach zagrożenia powodziowego, zgodnie z art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Dla obszaru objętego przedmiotowym projektem planu ogólnego Gminy Janów Lubelski, zostały wyznaczone obszary szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z opublikowanymi w dniu 22 października 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Zgodnie z art. 13a ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538) w projekcie Planu Ogólnego Gminy Janów Lubelski określono strefy planistyczne, które obejmują m. in. tereny wyznaczone jako: **SI** – strefa infrastrukturalna, **SJ** – strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, **SK** – strefa komunikacyjna, **SN** – strefa zieleni

i rekreacji, **SO** – strefa otwarta, **SP** – strefa gospodarcza, **SR** – strefa produkcji rolniczej, **SU** – strefa usługowa, **SZ** – strefa wielofunkcyjna z zabudową zagrodową.

W ramach **strefy infrastrukturalnej (SI)** obejmującej zgodnie z profilem funkcjonalnym: teren infrastruktury technicznej, teren komunikacji, teren ogrodów działkowych, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren wód, wydzielono zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią strefy: **14SI, 17SI, 18SI, 19SI, 23SI, 26SI, 28SI, 31SI, 32SI, 95SI, 98SI, 107SI, 113SI, 115SI, 116SI, 127SI**. Strefy o oznaczeniach: **17SI, 18SI, 19SI, 23SI, 26SI, 28SI, 31SI, 95SI, 107SI, 113SI, 115SI, 116SI, 127SI** zlokalizowane są na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% o głębokości zalewu powyżej 0,5 m, dodatkowo strefy o oznaczeniach: **17SI, 18SI, 19SI, 26SI, 31SI, 95SI, 113SI, 115SI, 127SI** zlokalizowane są na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%. Tutejszy Organ stoi na stanowisku, iż wzrost zabudowy tego terenu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej jest niewskazany. Uzgodnienie przedmiotowej strefy: **18SI** będzie możliwe po wyłączeniu z projektu planu ogólnego możliwości realizacji **nowej zabudowy** na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1% o głębokości zalewu powyżej 0,5 m oraz obszarze o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 10%.

W ramach **strefy wielofunkcyjnej z zabudową jednorodzinną (SJ)** obejmującej zgodnie z profilem funkcjonalnym: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren usług, teren komunikacji, teren zieleni urządzonej, teren ogrodów działkowych, teren infrastruktury technicznej, wydzielono zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią strefy: **15SJ, 31SJ, 59SJ, 68SJ, 73SJ, 107SJ, 263SJ, 288SJ, 368SJ, 371SJ, 377SJ, 469SJ, 478SJ, 479SJ, 480SJ, 481SJ, 482SJ, 483SJ, 484SJ, 485SJ, 486SJ, 487SJ, 488SJ, 489SJ, 491SJ, 492SJ, 493SJ, 494SJ, 495SJ, 496SJ, 497SJ, 498SJ, 499SJ, 500SJ, 503SJ**. Strefy o oznaczeniach: **15SJ, 68SJ, 371SJ, 478SJ, 480SJ, 483SJ, 487SJ, 491SJ, 493SJ, 496SJ, 497SJ, 503SJ** zlokalizowane są na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% o głębokości zalewu powyżej 0,5 m, dodatkowo strefy o oznaczeniach: **15SJ, 68SJ, 371SJ, 478SJ, 480SJ, 483SJ, 487SJ, 491SJ, 493SJ, 496SJ, 497SJ, 503SJ** zlokalizowane są na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%. Tutejszy Organ stoi na stanowisku, iż wzrost zabudowy tego terenu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej jest niewskazany. Uzgodnienie przedmiotowych stref **15SJ, 68SJ, 371SJ, 478SJ, 480SJ, 483SJ, 487SJ, 491SJ, 493SJ, 496SJ, 497SJ, 503SJ** będzie możliwe po wyłączeniu z projektu planu ogólnego możliwości realizacji **nowej zabudowy** na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1% o głębokości zalewu powyżej 0,5 m oraz na obszarze o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 10%.

W ramach **strefy otwartej (SO)** obejmującej zgodnie z podstawowym profilem funkcjonalnym: teren rolnictwa z zakazem zabudowy, teren lasu, teren zieleni naturalnej, teren wód, teren komunikacji, teren ogrodów działkowych, teren infrastruktury technicznej, wydzielono zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią strefy: **2SO, 3SO, 5SO, 7SO, 9SO, 11SO, 14SO, 16SO, 20SO, 29SO, 35SO, 36SO, 43SO, 44SO, 51SO, 91SO, 96SO, 101SO, 102SO, 108SO, 117SO, 135SO, 138SO, 139SO, 148SO, 150SO, 153SO, 157SO, 159SO, 160SO, 165SO, 171SO, 183SO, 184SO, 185SO, 192SO, 195SO, 199SO, 210SO, 235SO, 239SO, 242SO, 248SO**. Strefy o oznaczeniach: **2SO, 3SO, 5SO, 9SO, 11SO, 14SO, 16SO, 20SO, 29SO, 35SO, 43SO, 44SO, 51SO, 91SO, 96SO, 101SO, 102SO, 108SO, 117SO, 135SO, 138SO, 139SO, 148SO, 150SO, 153SO, 157SO, 159SO, 160SO, 165SO, 171SO, 183SO, 184SO, 185SO, 192SO, 210SO, 235SO, 239SO, 242SO**, zlokalizowane są na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% o głębokości zalewu powyżej 0,5 m, dodatkowo ww. strefy (z wyłączeniem **138SO**), zlokalizowane są na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%. Dla większości strefy określono minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 85%,

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów

tel.: +48 (17) 85 37 400 faks: +48 (17) 85 36 421 | e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-rzeszow

jednak dla stref o oznaczeniach: **157SO** oraz **159SO** jego wartość ustalono na 20%. Tutejszy Organ stoi na stanowisku, iż wzrost zabudowy tego terenu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej jest niewskazany. Uzgodnienie przedmiotowych stref: **157SO**, **159SO** będzie możliwe po wyłączeniu z projektu planu ogólnego możliwości realizacji **nowej zabudowy** na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1% o głębokości zalewu powyżej 0,5 m.

W ramach **strefy produkcji rolniczej (SR)** obejmującej zgodnie z podstawowym profilem funkcjonalnym: teren produkcji w gospodarstwach rolnych, teren wielkotowarowej produkcji rolnej, teren akwakultury i obsługi rybactwa, teren komunikacji, teren ogrodów działkowych, teren infrastruktury technicznej, wydzielono zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią strefy: **5SR, 6SR, 7SR**. Zgodnie z profilem dodatkowym dla ww. stref dopuszcza się realizację teren rolnictwa z zakazem zabudowy, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód, teren zieleni urządzonej (wyłącznie dla strefy **6SR**). Strefy o oznaczeniach: **5SR, 6SR, 7SR** zlokalizowane są na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% o głębokości zalewu powyżej 0,5 m, dodatkowo strefy o oznaczeniach **5SR, 6SR** zlokalizowane są na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%. Uzgodnienie przedmiotowych stref **5SR, 6SR, 7SR** będzie możliwe po wyłączeniu z projektu planu ogólnego możliwości realizacji **nowej zabudowy** na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1% o głębokości zalewu powyżej 0,5 m oraz wynoszącym 10%.

W ramach strefy usługowej (SU) obejmującej zgodnie z podstawowym profilem funkcjonalnym: teren usług, teren komunikacji, teren zieleni urządzonej, teren ogrodów działkowych, teren infrastruktury technicznej, wydzielono zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią strefy: **15SU, 17SU, 25SU, 45SU, 105SU, 106SU, 107SU, 110SU, 111SU, 112SU, 132SU, 165SU, 166SU, 167SU, 168SU, 169SU, 170SU, 171SU**. Strefy o oznaczeniach: **17SU, 45SU, 106SU, 107SU, 110SU, 111SU, 112SU, 165SU, 166SU, 167SU, 168SU, 170SU, 171SU** zlokalizowane są na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% o głębokości zalewu powyżej 0,5 m, dodatkowo strefy o oznaczeniach **17SU, 45SU, 106SU, 112SU, 165SU, 166SU, 167SU, 168SU** zlokalizowane są na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%. Tutejszy Organ stoi na stanowisku, iż wzrost zabudowy tego terenu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej jest niewskazany. Uzgodnienie przedmiotowych stref: **45SU, 110SU, 112SU, 165SU, 166SU, 167SU, 168SU, 170SU, 171SU** będzie możliwe po wyłączeniu z projektu planu ogólnego możliwości realizacji **nowej zabudowy** na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1% o głębokości zalewu powyżej 0,5 m oraz wynoszącym 10%.

W ramach **strefy wielofunkcyjnej z zabudową zagrodową (SZ)** obejmującej zgodnie z podstawowym profilem funkcjonalnym: teren zabudowy zagrodowej, teren produkcji w gospodarstwach rolnych, teren akwakultury i obsługi rybactwa, teren komunikacji, teren zieleni urządzonej, teren ogrodów działkowych, teren infrastruktury technicznej, wydzielono zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią strefy: **6SZ, 9SZ, 11SZ, 49SZ, 69SZ, 129SZ, 142SZ, 143SZ, 144SZ, 145SZ, 146SZ, 147SZ, 148SZ, 149SZ, 150SZ, 151SZ, 152SZ, 153SZ, 154SZ, 155SZ, 156SZ, 157SZ, 158SZ**. Zgodnie z profilem dodatkowym dla ww. stref dopuszcza się realizację: teren rolnictwa z zakazem zabudowy, teren usług, teren zieleni naturalnej, teren wód. Strefy o oznaczeniach: **6SZ, 69SZ, 129SZ, 145SZ, 151SZ, 154SZ, 156SZ, 157SZ, 158SZ**, zlokalizowane są na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% o głębokości zalewu powyżej 0,5 m, dodatkowo strefy o oznaczeniach: **6SZ, 129SZ, 151SZ, 154SZ, 158SZ** zlokalizowane są na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%. Tutejszy Organ stoi na stanowisku, iż wzrost zabudowy tego terenu na obszarze

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów

tel.: +48 (17) 85 37 400 faks: +48 (17) 85 36 421 | e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-rzeszow

szczególnego zagrożenia powodzią z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej jest niewskazany. Uzgodnienie przedmiotowych stref **6SZ, 69SZ, 129SZ, 145SZ, 151SZ, 154SZ, 156SZ, 157SZ, 158SZ** będzie możliwe po wyłączeniu z projektu planu ogólnego możliwości realizacji **nowej zabudowy** na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1% o głębokości zalewu powyżej 0,5 m oraz wynoszącym 10%.

W ramach **obszaru uzupełnienia zabudowy (OUZ)** wydzielono zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią strefa: **241OUZ**. Strefa o oznaczeniach: **241OUZ** zlokalizowana jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% gdzie częściowo występuje głębokość zalewu powyżej 0,5 m, dodatkowo ww. strefa zlokalizowana jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%. Tutejszy Organ stoi na stanowisku, iż wzrost zabudowy tego terenu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej jest niewskazany. Uzgodnienie przedmiotowej strefy **241OUZ** będzie możliwe po wyłączeniu z projektu planu ogólnego możliwości realizacji **nowej zabudowy** na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1% o głębokości zalewu powyżej 0,5 m oraz wynoszącym 10%.

Na terenie gminy Janów Lubelski obowiązują plany miejscowe, które uchwalone zostały przed opublikowaniem Map zagrożenia powodziowego. Plany te nie zostały zaktualizowane o strefy zagrożone powodzią. Mimo wymogu, który obowiązuje zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennego, nie dokonano właściwej oceny aktualności dokumentów i nie przeprowadzono ich zmian. Plany te nie mogą być więc podstawą do wprowadzania nowej zabudowy na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Zgodnie z art. 166 ust. 10 ustawy Prawo wodne uzgodnienia, o którym mowa w art. 166 ust. 2 ustawy Prawo wodne odmawia się, jeżeli planowana zabudowa lub planowane zagospodarowanie terenu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią naruszają ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, naruszają ustalenia planu zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowią zagrożenie dla ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków, naruszają funkcjonowanie infrastruktury krytycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym lub utrudniają zarządzanie ryzykiem powodziowym.

Na podstawie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego przygotowuje się plany zarządzania ryzykiem powodziowym, z uwzględnieniem podziału kraju na obszary dorzeczy i regiony wodne. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2022 r. poz. 2739), określono trzy cele główne dla redukcji zidentyfikowanego ryzyka powodziowego, tj.: zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego, obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego oraz poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym. W ramach celów głównych dot. zahamowania wzrostu ryzyka powodziowego oraz obniżenia istniejącego ryzyka powodziowego, określone zostały cele szczegółowe, w tym m.in.: zapewnienie racjonalnego gospodarowania obszarami zagrożenia powodziowego i redukcja obszaru zagrożonego powodzią oraz zapewnienie racjonalnego gospodarowania obszarami zagrożenia powodziowego. Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że założenia przedmiotowego projektu planu ogólnego stoją w opozycji do określonych w obowiązującym Planie zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) celów zarządzania ryzykiem powodziowym, poprzez przede wszystkim wzrost zagospodarowania terenów wskazanych jako obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Niniejsze zgodnie z art. 166 ust. 10 pkt 2 i 5 stanowi przesłankę do odmowy uzgodnienia projektu planu ogólnego.

Ponadto mając na uwadze zlokalizowanie wydzielonych stref planistycznych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią o określonym poziomie zagrożenia powodziowego oraz zakres ich profili podstawowych niezbędnym jest uwzględnienie oddziaływania wód powodziowych na obiekty budowlane i związane z tym warunki sanitarne. Materiały budowlane poddane oddziaływaniu wód

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów

tel.: +48 (17) 85 37 400 faks: +48 (17) 85 36 421 | e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-rzeszow

powodziowych narażone są m.in. na zanieczyszczenie chemiczne substancjami rozpuszczonymi w wodzie powodziowej (powodujące m.in. obniżenie trwałości materiałów budowlanych) czy zanieczyszczenie biologiczne wywołane nadmierną wilgocią (powodujące rozwój szkodliwych grzybów). Zachodzi również możliwość pogorszenia posadowienia planowanych budynków związana ze zmianami warunków gruntowo-wodnych z uwagi na możliwość np. dodatkowego osiadania podłoża lub erozji wgłębnej podłoża (wytworzenie pustek gruntowych, pęcznienie lub przemarzanie gruntów nawodnionych). Wobec powyższego konstrukcje obiektów budowlanych zagrożona są czynnikami, które w najbardziej niekorzystnym wariantcie mogą doprowadzić do zawalenia się konstrukcji co stanowi zagrożenie dla zdrowia dla mieszkańców budynków m.in. rekreacyjnych/ mieszkalnych/letniskowych. Uwzględniając powyższe stwierdza się, że uzgodnienie przedmiotowego projektu planu ogólnego dopuszczającego dalszą zabudowę m.in. mieszkaniową terenów zlokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią stanowi zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi zgodnie z art. 166 ust. 10 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

Uzgodnienie przedmiotowego projektu planu ogólnego Gminy Janów Lubelski, dla którego odmówiono uzgodnienia niniejszą decyzją, będzie możliwe w przypadku wyłączenia z zabudowy na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na obszarze o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1% o głębokości zalewu powyżej 0,5 m, a także na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 10%, na terenie stref o oznaczeniach: 18SI, 15SJ, 68SJ, 371SJ, 478SJ, 480SJ, 483SJ, 487SJ, 491SJ, 493SJ, 496SJ, 497SJ, 503SJ, 157SO, 159SO, 5SR, 6SR, 7SR, 45SU, 110SU, 112SU, 165SU, 166SU, 167SU, 168SU, 170SU, 171SU, 6SZ, 69SZ, 129SZ, 145SZ, 151SZ, 154SZ, 156SZ, 157SZ, 158SZ, 241OUZ.

Konkludując, zgodnie z art. 166 ust. 10 pkt 2, 3, 5 ustawy Prawo wodne uzgodnienia projektu planu ogólnego odmawia się, jeżeli planowana zabudowa lub planowane zagospodarowanie terenu położonego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią stanowią zagrożenie dla ochrony zdrowia ludzi oraz utrudniają zarządzanie ryzykiem powodziowym.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie

Krzysztof Gwizdak

Zastępca Dyrektora
ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą

/podpisano cyfrowo/

Otrzymują:

1. Burmistrz Janowa Lubelskiego – e-Doręczenie
2. RPP – aa

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów

tel.: +48 (17) 85 37 400 faks: +48 (17) 85 36 421 | e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-rzeszow